Chasselas Hatif de Teneriff





Collection Vassal-Montpellier

585Mtp38

arraché en
1965

Cl 4
13 A 10
Chasselas hâtif
de Ténériff.
585Mtp38

Cl 4 Pl 13 A 10

Chasselas hatif de Teneriff













Désignation chasselas hâtif de Téneriff

Clos 4 Planche 13 côté A N° 10

Vigueur : 2

Date de mâturité : 3.8.59

Charge : Pr 0

S. 1 1

2 0 (-1)

faibles 3

4

*

---

chasselas hâtif de Téneriff

Désignation

Clos 4 Planche 13 côté A N° 10

Vigueur : 1

Date de mâturité 14.8.61

Charge : P.0

s. 1 10

2 2 (+1)

~~3~~

faibles 4

5

---

chasselas Hâtif de Téneriff

Désignation :

Clos 4 Planche Rang Souche 13 A 10

Vigueur : 3

Date de maturité : V le 30.7.62. 13.8.62

Pourriture : 0 . 0

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl).- Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 0 Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 0

s 3 faible avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 2 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 2

Désignation : Chasselas blanc

Clos 4 Planche 13 Rang A 10 Souche

Vigueur : 1 1/2

Date de Véraison : 30.7.63

Date de Maturité : 19.8 63 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 18x18

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : [illegible]

s 1 8 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 3 disc - (sph) - ell. - Ov.

Obcv.- cyl - fus.

s 3 0

s 4 6 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré.~~

Désignation : Chasselas blanc

Clos 4 Planche 13 Rang A Souche 10

Vigueur : 2

Date de Véraison : le 20-7-64-bien vérié

Date de Maturité : ~~5.8.64~~ 10.8.64 0

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 14cm - P - (L) - M - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 17X7

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 13 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 2 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -

s 3 2 Obov. - cyl. - fus.

s 4 3

s 5 4 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 (5)

Miller: 0 1 2 3 (4) 5 1

Désignation : Chasselas Halif de Lénéroff

Clos 4 Planche 13 Rang A Souche 10

Vigueur : 2,5

Date de Véraison : 30.7.65

Date de Maturité : 19.8.65 0

Pourriture 0

GRAPPE : G - M - (P) 7 - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) 16 à 16 - P

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 5 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 8 disc - (sph.) - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 0

s 4 7 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 2 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : (L) - (M) - C -

Chasselas hâtif de Téneriff Cl38

Année 1958

N° .... Planche Cls. 4 P13 A10 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		27.3	31.3						
1	3	1	2	×					
2	3	1	2	×					
3									
4									
5									

b. coulée (3, 4)

D le 30-3-58

IIIe

(T7)

Chasselas Hâtif de Téneriff

Année 1959

N° Cl4 Pl 13 A 10 .... Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		23.3	26.3	28-3	31.3				
1	5	0	0	1	3				
2	5	1	1	2	3				
3									
4	3								
~~5~~									

Coulée → 3

faible (4)

D le 31-3-59

(+15)

Année 1960

No Cl4 Pl13 A 10 Planche . . . . Côté . . . .

Chasselas hatif de Teneriff.

	Nombre Total	11.3	14.3	18/3				
1	4	1	1	2.				
2	4	0	0	2 x				
faible 3	2							
faibles 4								
1 coulées 5					D le 18-3-60 x			

(+8)

Année : 1961 Chasselas hatif de Téneriffe.

Emplacement : Cl4 Pl13 A10

	Nombre total	16.3								
1	12	6	x							
2	9	3								
3	3 faible									
4										
~~5~~										
6										
7										
8					D le 16-3-61 x					
9					(+10)					
10										

Année 1962 chasselas hâtif de Teneriff

N° .... Planche cl 4 P13A10 .... Côté ....

	Nombre total	P A T E S							
		5.4							
½ l — 1	.10	.5. x	..	..	..	..	..	..	..
2	.8	.1.	..	..	..	..	..	..	..
~~3~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	.4	.3. x	..	..	..	..	..	..	..
5	.6	.3. x	..	..	..	..	..	..	..

D le 5.4 62 x +2

Année :

Emplacement 4.13 A10 .... Désignation Chasselas blanc ....

	Nombre total	D A T E S						
		1.4	5.4	11.4				
T longues { 1	24	0	2	8				
2	21	0	1	2				
3 paille								
4 }	20	5	10 x	12 x				
5	4	2	2 x	3 x				

D le 5-4-63 x

0

Année : 1964
Emplacement 4 : 13 A 10 .... Désignation Chasselas blanc

	Nombre total	DATES							
		26,3	31.3	4 4					
1	15	0	1	3					
2	18	2	3	8					
3	8								
4	5	3	4	4 x					
5	16	4	7	12 x					

D le 3-4-64 x (+6)

Année : 1965
Emplacement 4.13.A.10 .... Désignation Chasselas blanc ......

	Nombre total	DATES							
		26,3	31-3	5/4					
1	10	0	4	6 x					
2	11	0	5	6 x					
3	2	0	2	2 x					
4	10	0	9 (	16 x					
5	10	1	9 .	10 x					

D 3.4.65 +6

Chasselas hatif de Téneriff.

Désignation :

clos 4

VASSAL Planche 13 Côté A N° 10 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - 3e feuille en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

N° ordre

Désignation : Chasselas hâtif de Ténériff.

VASSAL Cl 4 Planche 13 côté A N° 10 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré (4) - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes 5.63

N° ordre

<u>Désignation</u> : Chasselas hâtif de Ténériff

VASSAL Cl 4 Planche 13 côté A N° 10 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Chasselas hâtif de Tenériff-

VASSAL planche 13 côté A N° 10 souche ① 2 3 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ② -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ~~1~~ - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andeau le 19-6-1958

N° d'ordre Chasselas hâtif de Ténériffe

Désignation

VASSAL CL4, planche 13 côté A N° 10 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel
1959

Dénomination ....

Planche .... côté .4..13.0.1.0. rang .... souche (1)-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....6 cm...... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Hugel 4.11.63

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Chasselas hâtif de Téneriff.

Origine : . . . .

Emplacement : Cl4 Pl 13 A 10 Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Rennes 58.